

BUDGET COÛTS FIXES (1)

I

COÛTS INDISPENSABLES

Aujourd'hui

Dans ans

Espace de travail		/mois		/mois
Logiciels	+	/mois	+	/mois
Transport	+	/mois	+	/mois
Assurances	+	/mois	+	/mois
Banques	+	/mois	+	/mois
Télécommunication	+	/mois	+	/mois
Communication	+	/mois	+	/mois
Remboursements	+	/mois	+	/mois
Matériel de bureau	+	/mois	+	/mois
	+	/mois	+	/mois
	+	/mois	+	/mois
	+	/mois	+	/mois
Budget mensuel Coûts indispensables	=	<input type="text"/> /mois	=	<input type="text"/> /mois
		X 12		X 12
BUDGET ANNUEL COÛTS INDISPENSABLES	=	<input type="text"/> /AN	=	<input type="text"/> /AN

BUDGET COÛTS FIXES (2)

I

COÛTS OCCASIONNELS	Aujourd'hui		Dans ans	
Repas commerciaux		/an		/an
Transport	+	/an	+	/an
	+	/an	+	/an
	+	/an	+	/an
	+	/an	+	/an
	+	/an	+	/an
Budget annuel coûts occasionnels	=	<input type="text"/> /an	=	<input type="text"/> /an
		/ 12		/ 12
BUDGET MENSUEL COÛTS OCCASIONNELS	=	<input type="text"/> /MOIS	=	<input type="text"/> /MOIS

* Nous commençons par calculer ces informations sur l'année avant de les diviser par 12 pour connaître la moyenne mensuelle qui est plus tangible que la donnée annuelle.

BUDGET COÛTS FIXES (3)

I

COÛTS IMPRÉVISIBLES	Aujourd'hui		Dans ans	
Réparation		/an		/an
Transport	+	/an	+	/an
	+	/an	+	/an
Budget annuel Coûts imprévisibles	=	<input type="text"/> /an	=	<input type="text"/> /an
		/ 12		/ 12
BUDGET MENSUEL COÛTS IMPRÉVISIBLES	=	<input type="text"/> /MOIS	=	<input type="text"/> /MOIS

* Nous commençons par calculer ces informations sur l'année avant de les diviser par 12 pour connaître la moyenne mensuelle qui est plus tangible que la donnée annuelle.

BUDGET COÛTS FIXES (4)

I

BUDGET COÛTS FIXES		Aujourd'hui		Dans ans	
Coûts indispensables			/an		/an
Coûts occasionnels	+		/an	+	/an
Coûts imprévisibles	+		/an	+	/an
Budget annuel Coûts fixes		=	<input type="text"/> /an	=	<input type="text"/> /an
			/ 12		/ 12
BUDGET MENSUEL COÛTS FIXES		=	<input type="text"/> /MOIS	=	<input type="text"/> /MOIS

* Nous commençons par calculer ces informations sur l'année avant de les diviser par 12 pour connaître la moyenne mensuelle qui est plus tangible que la donnée annuelle.